

Anlage 1

Abgleich der WEB-Kriterien Entwurf 1 und 2

Leere Zeilen in der Spalte Entwurf 2 bedeuten, dass das Kriterium unverändert aus Entwurf 1 übernommen wurde.

Bei Entfall des Kriteriums ist es in der entsprechenden Zeile vermerkt. Der Vollständigkeit wegen, insbesondere im Hinblick auf die 19. Änderung, wurden auch Kriterien aufgelistet, die nicht im Plangebiet vorhanden sind.

Diese sind in der Spalte "Bemerkung" entsprechend gekennzeichnet

Ausschlusskriterien			
Entwurf 1		Entwurf 2	
Kriterium	Abstand	Kriterium	Abstand
Siedlungsraum			
Wohnnutzung im Siedlungszusammenhang inkl. Abstand	1.000 m		
Wohnnutzung außerhalb des Siedlungszusammenhangs inkl. Vorsorgeabstand 2-fache Anlagenhöhe	440 m		
Gewerbliche und industrielle Nutzung			
Kurgebiete (festgesetzte und geplante) inkl. Vorsorgeabstand 3-fache Anlagenhöhe	660 m	Kurgebiete (festgesetzte und geplante) inkl. Vorsorgeabstand 2-fache Anlagenhöhe	440 m
Freiraum			
Naturwaldzellen			
Saatgutbestände			
langfristig angelegte forstliche Versuchsflächen			
Wildnisentwicklungsgebiete			
Naturschutzgebiete (NSG) (einschließlich temporärer NSG, Verträge NSG-ersetzend und einstweilig sichergestellte)		Naturschutzgebiete (NSG) (einschließlich temporärer NSG, Verträge NSG-ersetzend und einstweilig sichergestellte) inkl. Rotor-out	75 m
Biotopverbund Stufe 1		Biotopverbund Stufe 1 inkl. Rotor-out	75 m
Biotopkatasterflächen NSG-würdig		Biotopkatasterflächen NSG-würdig inkl. Rotor-out	75 m

FFH- und Vogelschutzgebiete (Natura 2000) inklusive Vorsorgeabstand	300 m		
		faktisches Vogelschutzgebiet inkl. Vorsorgeabstand	300 m
Verfahrenskritische Vorkommen planungsrelevanter windenergieempfindlicher Tierarten inkl. eines artspezifischen Puffers	- Schwarzmilan (Brut- und Schlafplätze) 1.000 m - Wanderfalke (Brutplätze) 1.000 m - Wachtelkönig (Brutplätze) 500 m		
Oberflächengewässer, vorhandene Talsperren		Oberflächengewässer, vorhandene Talsperren inkl. Rotor-out	75 m
Wasserschutzzonen I und II (festgesetzte, fachlich abgegrenzte, geplante)			
festgesetzte Überschwemmungsgebiete (ÜSG), vorläufig gesicherte ÜSG, preußische ÜSG, HQ 100-Flächen			
		Bestattungswald	
		Laub- und Mischwälder in waldarmen Kommunen Laub-, Misch- und Nadelwald	
		nationale Naturmonumente inkl. Rotor-out	75 m
		Aussichtstürme inkl. Abstand 2-fache Anlagenhöhe	440 m
Technische Infrastruktur / Ver- und Entsorgung			
Flugplätze inkl. Bauschutzbereiche/ Hindernisbegrenzungsflächen			
Abstand um Drehfunkfeuer (VOR/DVOR) Germinghausen und Wickede	10 km	Abstand um Drehfunkfeuer (VOR/DVOR) Germinghausen und Wickede	7 km
Abstand um Radaranlagen - Lüdenscheid - Siegerlandpeiler	6 km	Abstand um Radaranlagen - Lüdenscheid - Siegerlandpeiler - Dortmund Peiler	6 km

		sonstige Anlagenschutzbereiche nach § 18 a LuftVG	entsprechend Webkarte
Schutzbereich um militärische Radaranlagen	5 km		
		Liegenschaftsflächen der Truppenübungsplätze der Gaststreitkräfte inkl. Rotor-out	75 m
		Bauschutzbereich militärische Flugplätze	
		Hubschraubertiefflugstrecken inkl. Rotor-out	75 m
Abstand zu Erdbebenmesstationen			
Kahler Asten	5 km		
Ennepetalsperre	2 km	Abstand zu Erdbebenmesstationen	5 km
Sorpetalsperre	2 km		
Bauschutzbereich Störfallbetreib in Burbach			
		Weterradar des DWD inkl. Abstand	5 km

Restriktionskriterien			
Entwurf 1		Entwurf 2	
Kriterium	Abstand	Kriterium	Abstand
Siedlungsraum			
Vorsorgeabstand zu Wohnnutzung außerhalb des Siedlungszusammenhangs (3-fache Anlagenhöhe)	660 m	<i>entfallen</i>	
lärmarme Räume			
Abstand zu touristisch bedeutsamen Seen (3-fache Anlagenhöhe)	660 m	Abstand zu touristisch bedeutsamen Seen (2-fache Anlagenhöhe)	440 m
Abstand zu touristisch bedeutsamen Rad- und Wanderwegen (3-fache Anlagenhöhe)	660 m	Abstand zu touristisch bedeutsamen Rad- und Wanderwegen (2-fache Anlagenhöhe)	440 m
Freiraum			
Schwerpunktorkommen windenergieempfindlicher Arten			
Waldfunktionen (Erholungswald, Erosionsschutz-, Immissionsschutz-, Klimaschutz- und Lärmschutzwald)			
Biotopverbundflächen Stufe 2			
UZVR 50 - 100 km ²			
UZVR > 100 km ²			
Flächige Bodendenkmäler			
Technische Infrastruktur / Ver- und Entsorgung			
Abstand um Drehfunkfeuer (VOR/DVOR) Germinghausen und Wickede	10 - 15 km	<i>entfallen</i>	
Abstand um Radaranlagen - Lüdenscheid - Siegerlandpeiler	6 - 10 km	Abstand um Radaranlagen - Lüdenscheid - Siegerlandpeiler - Dortmund Peiler	6 - 10 km

Erdbebenmessstationen			
- Kahler Asten	5 - 10 km	<i>entfallen</i>	
- Ennepetalsperre	2 - 5 km		
- Sorpetalsperre	2 - 5 km		

planerische Abgrenzung					
Entwurf 1			Entwurf 2		
Schritt	Kriterium	Abstand	Schritt	Kriterium	Abstand/Puffer
3	Rechtskräftige Konzentrationszonen im FNP		3b		
			3b	kommunale Planung, vorgelegt nach § 34 LPIG	
3	Laubwald			<i>zusammen mit Mischwald ein Ausschlusskriterium</i>	
3	Biotopkataster		3		
3	Gesetzlich geschützte Biotope nach § 42 LNatSchG NRW		3		
3	Flächige Naturdenkmale		3		
3	geschützte Landschaftsbestandteile		3		
3	Einstweilig sichergestellte geschützte Landschaftsbestandteile		3		
3	Kulturlandschaftlicher Fachbeitrag zum Regionalplan - Kulturlandschaft - Denkmalpflege		3		
3	Straßen inkl. Anbauverbot und Anbaubeschränkung	fachgesetzlichen Anbauverbots- und Anbaubeschränkungs zonen (40 m / 100 m)	3	Anbauverbotszone + Rotor-out: Bundesautobahnen Bundesstraßen	115 m (40 m + 75 m) 95 m (20 m + 75 m)
			3	Anbaubeschränkung + Rotor-out: Landesstraße Kreisstraße	95 m (20 m + 75 m) 95 m (20 m + 75 m)
		fachgesetzlichen	3	Bahnstrecken (Schutzstreifen + Rotor-out)	95 m (20 m + 75 m)

3	Straßen & Schienen (MK/OE/SI)	Anbauverbots- und Anbaubeschränkungszonen
3	Leitungsnetz 110kV - 380kV	
3	Neigungsklassen zur Geländebefahrbarkeit (> 35 %)	

3	elektrifizierte Bahnstrecken (Schutzstreifen + Rotor-out)	175 m (100 m + 75 m)
3	Leitungsnetz 110kV - 380kV (Schutzstreifen + Rotor-out)	175 m (100 m + 75 m)
3		
3c	bestehende und genehmigte Windenergieanlagen	
3d	Gutachten zur Umzingelung	
3d	LEE Windpotenzialstudie	
3d	auf WEB gemittelte RK	
3d	auf WEB gemittelte Anzahl der umzingelten Ortslagen	